



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 25.ПЦ.01.000.М.001217.11.23 от 22.11.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложению.

Общество с ограниченной ответственностью "ДДГ на Светланской 157". Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 157 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "ДДГ на Светланской 157". 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 157 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ () государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ -99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственными санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 486/6-М от 05.10.2023 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае", Приморский край, г. Владивосток, ул. Уткинская, д. 36, аттестат аккредитации № RA.RU.710091.

Заключение действительно до 23.11.2028 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3342386





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 25.ПЦ.01.000.М.001217.11.23 ОТ 22.11.2023 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение).

Вид и характеристика источника ионизирующего излучения (ИИИ):

Генерирующий ИИИ:

1. Рентгеновская стоматологическая установка «Elitys АСР» зав. № 115072, год выпуска 2012, год ввода в эксплуатацию 2013. Изготовитель «Trophy Radiologie», Франция. Режим работы: напряжение 60-70 кВ, сила тока 4,0-7,0 мА, с радиовизиографом. Вид и характер работ: эксплуатация, хранение. Место проведения работ: кабинет рентгениягностики ООО «ДДГ на Светланской 157», г. Владивосток, Светланская, 157.

Ограничительные условия: не допускается использование источника ионизирующего излучения не по назначению и проведение работ не указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0074639